



**WENINGER**

**PODŁOGI I AKCESORIA**

2020





## POSTAW NA WENINGER

Firma Weninger to ponad ćwierć wieku doświadczeń zawodowych, ludzi ją reprezentujących. Wieloletnia praca zespołu fachowców, cyklicznego wprowadzania nowości produktowych i idące za tym osiągnięcia handlowe, pozwalają nam na stały rozwój jak i promocję docenianych przez rynek wyrobów marki Weninger.

Nieprzerwanie od wielu już lat, oferujemy Państwu najwyższej jakości panele podłogowe, produkowane w naszych czołowych fabrykach Europy Zachodniej. Obecny czas jest dla naszej marki realizacją założonych celów i większych aspiracji, czasem nowej identyfikacji i strategii marketingowej, czasem innowacyjności produktowej. Zapewniamy jednak, że każdego dnia, od wielu już lat pamiętamy o naszych wartościach: stabilność, solidność, zaufanie i... dom.

Produkty Weninger cechuje trwałość, jakość, wzornictwo i zaawansowana technologia, wszystko to z pełną dbałością o nasze środowisko naturalne. Każdego dnia nasi specjaliści tworzą panele podłogowe jak i pozostałe produkty Weninger z pasją i zaangażowaniem. To dzięki Wam jak i użytym materiałom, nasze produkty zyskują najwyższe Państwa uznanie w kraju i za granicami Polski.

Nasze podłogi prócz szerokiej gamy parametrów i kolorystyki, charakteryzują się dużą odpornością na nacisk i zarysowania. Ponadto, podłogi laminowane Weninger doskonale sprawdzają się przy wodnym ogrzewaniu podłogowym, a naszym Klientom imponuje bezpieczny i prosty montaż oraz łatwość pielęgnacji i utrzymania czystości w Państwa domu, mieszkaniu czy biurze. Zapraszamy!



# NATURAL PARQUET

PODŁOGA NATURALNIE FORNIROWANA

8,5mm

31


4v




Dąb Aksamitny



Dąb Parzony



Dąb Scuro



Dąb Wędzony



Dąb Zwyczajny

# DE LUX JODEŁKA \*\*

12mm

AC6

33

Cr

4v


5G




Dąb Norweski / Jodełka




Dąb Alabama / Jodełka




Dąb California / Jodełka



Dąb Grenada / Jodełka




Dąb Havana / Jodełka



Dąb Sycylia / Jodełka



Dąb Baleary / Jodełka



Dąb Arktyczny / Jodełka

# DE LUX

12mm

AC6

33

Cr

4v


5G



Dąb Siena



Dąb Kansas



Dąb California




Dąb Syberyjski



Dąb Sycylia




Dąb Kanadyjski / Fremont \*



Dąb Baleary



Dąb Arktyczny



Dąb Malaga

\*] Dostępne dwie szerokości deski - 214 mm oraz 122 mm.

\*\*] Wzory Jodełka De Lux układane są z desek lewych i prawych. Należy zakupić dwa osobne artykuły.

## EXPERT

10mm

AC6

33

S

4v

5G



Dąb Cordoba



Dąb Vigo



Dąb Alicante



Dąb Costa



Dąb Grenada



Dąb Reus

## AMBIANCE

8mm

AC5

33

S

4v

5G



Dąb Toskania




Dąb Naturalny



Dąb Pirenejski



Dąb Norweski



Dąb Congo



Dąb Garda



Dąb Capri

## NATURAL GLOSS

10mm

AC4

32

4v

G



Orzech Stary



Dąb Bielony

## NATURAL NOWOŚĆ

10mm

AC4

32

4v

S



Dąb Murano



ELEGANCE

NOWOŚĆ

8 mm

AC5

33

4v

S  
3D



Dąb Floryda



Dąb Dakota



Dąb Dallas



Dąb Bawarski



Dąb Boston



Dąb Vienna



Dąb Palermo

SMART XL

NOWOŚĆ

8 mm

AC4

32

4v

S

XL



Dąb Cabello



Dąb Caracas



Dąb Primera



Dąb Rosario

SMART

8 mm

AC4

32

4v

D



Dąb Rubio



Dąb Barry




Dąb Lyon



Dąb Dijon



Dąb Flamandzki



Dąb Kataloński



Dąb Belluno



Dąb Polarny



Dąb Georgia Red



Dąb Villach

		Nazwa wzoru	Struktura	Wymiary	Il. paczek na palecie	Il. m <sup>2</sup> w paczce	V-fuga
<b>Natural Parquet</b>		Dąb Aksamitny	lakier	1383x159x8,5	45	2,420	4-stronna
		Dąb Parzony	lakier	1383x159x8,5	45	2,420	4-stronna
		Dąb Scuro	lakier	1383x159x8,5	45	2,420	4-stronna
		Dąb Wędzony	lakier	1383x159x8,5	45	2,420	4-stronna
		Dąb Zwyczajny	lakier	1383x159x8,5	45	2,420	4-stronna
<b>De Lux Jodełka</b>		Dąb Norweski / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6 4-stronna
		Dąb Alabama / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6 4-stronna
		Dąb California / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6 4-stronna
		Dąb Grenada / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6 4-stronna
		Dąb Havana / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6 4-stronna
		Dąb Sycylia / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6 4-stronna
		Dąb Baleary / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6 4-stronna
		Dąb Arktyczny / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6 4-stronna
<b>De Lux</b>	N	Dąb Siena	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6 4-stronna
	N	Dąb Kansas	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6 4-stronna
		Dąb California	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6 4-stronna
		Dąb Syberyjski	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6 4-stronna
		Dąb Sycylia	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6 4-stronna
		Dąb Kanadyjski / Fremont	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6 4-stronna
		Dąb Baleary	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6 4-stronna
		Dąb Arktyczny	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6 4-stronna
		Dąb Malaga	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6 4-stronna
		Dąb Fremont (wąska deska)	heliochrome	1286x122x12	78	0,941	AC6 4-stronna
<b>Expert</b>		Dąb Cordoba	synchroniczna	1286x172x10	56	1,548	AC6 4-stronna
		Dąb Vigo	synchroniczna	1286x172x10	56	1,548	AC6 4-stronna
		Dąb Alicante	synchroniczna	1286x172x10	56	1,548	AC6 4-stronna
		Dąb Costa	synchroniczna	1286x172x10	56	1,548	AC6 4-stronna
		Dąb Grenada	synchroniczna	1286x172x10	56	1,548	AC6 4-stronna
		Dąb Reus	synchroniczna	1286x172x10	56	1,548	AC6 4-stronna
<b>Ambiance</b>	N	Dąb Toskania	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5 4-stronna
		Dąb Naturalny	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5 4-stronna
		Dąb Pirenejski	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5 4-stronna
		Dąb Norweski	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5 4-stronna
		Dąb Congo	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5 4-stronna
		Dąb Garda	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5 4-stronna
		Dąb Capri	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5 4-stronna
		Orzech Stary	wysoki połysk	1383x116x10	36	2,246	AC4 4-stronna
<b>Natural Gloss</b>		Dąb Bielony	wysoki połysk	1383x116x10	36	2,246	AC4 4-stronna
<b>Natural Elegance</b>	N	Dąb Murano	synchroniczna	1291x193x10	52	1,7441	AC4 4-stronna
	N	Dąb Bawarski	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5 4-stronna
	N	Dąb Boston	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5 4-stronna
	N	Dąb Vienna	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5 4-stronna
	N	Dąb Palermo	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5 4-stronna
	N	Dąb Floryda	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5 4-stronna
	N	Dąb Dakota	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5 4-stronna
	N	Dąb Dallas	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5 4-stronna
<b>Smart XL</b>	N	Dąb Rosario	synchroniczna	1291x246x8	45	2,5407	AC4 4-stronna
	N	Dąb Primera	synchroniczna	1291x246x8	45	2,5407	AC4 4-stronna
	N	Dąb Cabello	synchroniczna	1291x246x8	45	2,5407	AC4 4-stronna
	N	Dąb Caracas	synchroniczna	1291x246x8	45	2,5407	AC4 4-stronna
<b>Smart</b>	N	Dąb Rubio	drewna	1292x193x8	60	1,9948	AC4 4-stronna
		Dąb Barry	drewna	1383x193x8	52	2,402	AC4 4-stronna
		Dąb Lyon	drewna	1383x193x8	52	2,402	AC4 4-stronna
		Dąb Dijon	drewna	1383x193x8	52	2,402	AC4 4-stronna
		Dąb Flamandzki	drewna połysk	1383x193x8	52	2,402	AC4 4-stronna
		Dąb Kataloński	drewna połysk	1383x193x8	52	2,402	AC4 4-stronna
		Dąb Belluno	drewna połysk	1383x193x8	52	2,402	AC4 4-stronna
		Dąb Polarny	drewna połysk	1383x193x8	52	2,402	AC4 4-stronna
		Dąb Georgia Red	drewna połysk	1383x193x8	52	2,402	AC4 4-stronna
		Dąb Villach	drewna połysk	1383x193x8	52	2,402	AC4 4-stronna



## PODKŁAD PROFI PE

Trwale elastyczny podkład akustyczny wykonany z pianki polietylenowej o wysokiej gęstości. Zaprojektowany specjalnie do pływającego montażu podłóg laminowanych i parkietów. Doskonały do ogrzewania podłogowego.

- grubość - 2 mm
- rolka zawiera - 12,5 m<sup>2</sup>
- wsp. przewodności ciepła - 0,039 m<sup>2</sup> K/W
- wytrzymałość na ściskanie - 75 kPa
- redukcja dźwięku (IS) - 20 dB



## PODKŁAD IDEAL PROFI 2.0

Podkład o wysokiej gęstości składający się w 93% z naturalnych surowców i spoiw poliuretanowych, laminowany dwiema warstwami kontrolującymi odparowywanie wody. Idealny do ogrzewania podłogowego.

- grubość - 2 mm + folia alu
- rolka zawiera - 8 m<sup>2</sup>
- wsp. przewodności ciepła - 0,009 m<sup>2</sup> K/W
- wytrzymałość na ściskanie - 220 kPa
- redukcja dźwięku (IS) - 18 dB

**TAŚMA IZOLUJĄCA ALU**  
paraizolacyjna Ideal,  
Dł. 50 mb, szer. 50 mm



## PODKŁAD MAX PROFI 3 in 1

Trwale elastyczny podkład wykonany z pianki polietylenowej o wysokiej gęstości z warstwą folii polietylenowej 150 µm z zakładką 60 mm i taśmą samoprzylepną o szerokości 19 mm. Odpowiedni do ogrzewania podłogowego.

- grubość - 2 mm z folią
- rolka zawiera - 12,5 m<sup>2</sup>
- wsp. przewodności ciepła - 0,054 m<sup>2</sup> K/W
- wytrzymałość na ściskanie - 40 kPa
- redukcja dźwięku (IS) - 19 dB



## BEZINWAZYJNY SYSTEM MONTAŻU

RST to innowacyjny, unikalny i cichy system bezinwazyjnego montażu. Łatwo zamontujesz na ścianie ramki ze zdjęciami, listwy czy akcesoria w samochodzie (latarkę, dywaniki itd.) lub też poduszki na krześle. System RST oszczędza miejsce i Twój czas.

więcej na [www.weninger.pl/rst](http://www.weninger.pl/rst)



## PŁYN DO MYCIA I PIELĘGNACJI PANELI PODŁOGOWYCH

Profesjonalny, specjalistyczny płyn do mycia i codziennej pielęgnacji podłóg laminowanych Weninger.

Pojemność - 1 litr



## PŁYN DO MYCIA I PIELĘGNACJI PODŁÓG DREWNIANYCH

Profesjonalny, specjalistyczny płyn do mycia i codziennej pielęgnacji podłóg drewnianych Natural Parquet oraz podłóg lakierowanych.

Pojemność - 1 litr



## PŁYN DO MYCIA I PIELĘGNACJI PANELI NA WYSOKI POŁYSK

Profesjonalny, specjalistyczny, antystatyczny płyn do mycia i pielęgnacji podłóg w wysokim połysku Natural Gloss, Weninger.

Pojemność - 1 litr



## OCHRONNE PODKŁADKI FILCOWE

Doskonały sposób na zabezpieczenie blatów, paneli oraz podłóg drewnianych. Samoprzylepne podkładki Weninger to różnorodność wymiarów oraz kształtów.

1 komplet - 16 sztuk



**tel.: 501-215-104**

manager ds. sprzedaży  
markety budowlane / DIY

zasięg:  
pomorskie, zachodnio-pomorskie,  
podlaskie, lubuskie, wielkopolskie,  
kujawsko-pomorskie, dolnośląskie,  
opolskie, śląskie, łódzkie, mazowieckie,  
warmińsko-mazurskie



**tel.: 533-055-574**

manager ds. sprzedaży  
w rynku tradycyjnym / hurtowym

zasięg:  
pomorskie, zachodnio-pomorskie,  
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie



**tel.: 533-383-949**

manager ds. sprzedaży  
w rynku tradycyjnym / hurtowym

zasięg:  
podlaskie, warmińsko-mazurskie,  
mazowieckie (część)



**tel.: 660-218-082**

manager ds. sprzedaży  
w rynku tradycyjnym / DIY

zasięg:  
małopolskie, podkarpackie,  
mazowieckie (część), świętokrzyskie,  
lubelskie, łódzkie



**tel.: 662-284-457**

manager ds. sprzedaży  
w rynku tradycyjnym / hurtowym

zasięg: śląskie



**tel.: 533-383-944**

manager ds. sprzedaży  
w rynku tradycyjnym / hurtowym

zasięg:  
lubuskie, dolnośląskie, opolskie



**Sprawdź gdzie kupisz nasze produkty:**  
[www.weninger.pl/sklepy](http://www.weninger.pl/sklepy)

  
**WENINGER**

ul. Rybnicka 81, 44-350 Gorzyce  
ul. Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski  
(magazyn nr 2)

tel.: +48 32 750 84 16  
tel.: +48 32 750 84 18  
fax: +48 32 750 01 32



[www.weninger.pl](http://www.weninger.pl)  
[facebook.com/panele.weninger/](https://facebook.com/panele.weninger/)